



# SADA LI-ION BATERIOVÝCH LED SVĚTEL UN-102

## POPIS PRODUKTU

### Popis produktu a použití

Sada dobíjecích Li-ion bateriových LED světel, přední UN-100 a zadní UN-101, speciálně navržených, aby je bylo možné uchytit na všechny typy kol.

## VLASTNOSTI

### Přední světlo UN-100

- 1 x super silná bílá LED
- Moderní a inovativní design
- ON-FLASH-OFF tlačítko
- Viditelné z úhlu 180 stupňů, což zvyšuje bezpečnost
- Nastavitelná pryžová úchytka na řídítka
- Bílý kryt se šedivým tlačítkem
- USB adaptér v zadní části světla (bez potřeby dobíjecího kabelu)
- Dobíjecí Li-ion baterie
- Ukazatel nízkého stavu baterie

### Zadní světlo UN-101

- 1 x super silná červená LED
- Moderní a inovativní design
- ON-FLASH-OFF tlačítko
- Viditelné z úhlu 180 stupňů, což zvyšuje bezpečnost
- Nastavitelná pryžová úchytka na řídítka
- Bílý kryt se šedivým tlačítkem
- USB adaptér v zadní části světla (bez potřeby dobíjecího kabelu)
- Dobíjecí Li-ion baterie

- Ukazatel nízkého stavu baterie

## TECHNICKÉ INFORMACE

### Kryt

- Vlastní kryt je vyroben z nárazu vzdorného ABS
- Čočky vyrobeny z průhledného bílého (UN-100) anebo průhledného červeného (UN-101) PMMA
- Integrovaný USB adaptér (bez potřeby dobíjecího kabelu), který je chráněn černým TPE (Termo-Plastik-Elastomer) víčkem
- Voděodolný

### Pryžový držák/úchytka

Nastavitelný pryžový držák k uchycení na řídítka (přední světlo UN-100) či na sedlovku (zadní světlo UN-101) pro jednoduché uchycení a sundání světla

### Nastavitelný držák

Speciálně navržené spojení mezi držákem a krytem světla umožňuje horizontálně nastavit přední světlo a vertikálně nastavit zadní světlo v jakémkoli úhlu

### Tlačítko vypínače

Lehce ovladatelné tlačítko vypínače ON-FLASH-OFF na boční straně světla je vyrobené z TPE (Termo-Plastik-Elastomer)

### Režimy svícení

Stálý a blikáčka

### Baterie

1 x dobíjecí Li-ion baterie (3.7V Li-ion 80mAh) dobíjená přímo USB adaptérem v zadní části světla

### Dobíjecí čas

1 hodina (zelené světlo svítí během dobíjení a zhasne, když je baterie plně nabitá)

### Doba svícení

2.5 hodiny

### Indikátor nízkého stavu baterie

Indikátor nízkého stavu baterie je umístěn na vrchu světla, začne svítit červeně asi ½ hodiny před vybitím baterie

### Rozměry obou světél

15 x 20 x 64 mm (výška x šířka x délka krytu světla bez úchytka/držáku včetně TPE víčka, které chrání USB konektor)

### Hmotnost

17 g

### Normy

V souladu se standardy CE

## INSTALACE

### Instalace & Údržba

- Zkontrolujte technický stav světla před každou jízdou
- Nezapomeňte světlo po použití vypnout
- Pro svou vlastní bezpečnost zkontrolujte intenzitu světla před každou jízdou a světlo dobijte, pokud svítí indikátor nízkého stavu baterie

## OPTIONS

Přední světlo UN-100 a zadní světlo UN-101 jsou k dispozici i jako samostatné artikly. Pro více informací přejděte na [UN-100](#) a [UN-101](#).